

福岡広域都市計画地区計画の変更(久山町決定)

都市計画猪野北部地区地区計画を次のように変更する。

名称	猪野北部地区地区計画
位置	福岡県糟屋郡久山町大字猪野字神ノ前の一部、字後田の一部、字谷の一部、字大谷の一部、字南の一部、字大内添の一部、字中ノ丸の一部、字恋角の一部、字前的一部分、字西、字才間の一部、字伏ヶ元の一部、字神田の一部、字牟多田の一部、字藤蔵園の一部、字原の一部
面積	約17.6ha
地区計画の目標	当地区は、伊野皇大神宮を中心に発達した区域で、久山町が目指す「定住人口の確保に向けた環境づくり」(集落の活性化)の実現のために、ニーズにあった計画的な住宅供給を図り、定住人口の確保に努めるとともに、都市的土地利用と営農条件等との調和を図りつつ、神宮に向かう参道の整備や周囲の自然環境とが調和した良好な居住環境等の形成を図ることを目的とする。
区域の整備・開発及び保全の方針	土地利用の方針 (既存住宅地) 既存住宅地は、無秩序な市街化を防止し、地区施設と併せた計画的な保全、開発の誘導により、自然、田園環境と調和した良好な居住環境の維持、増進を図る。 (伊野皇大神宮参道沿道) 伊野皇大神宮の参道にあたる県道猪野土井線沿道は、門前に相応しい風格ある街並みの形成を図る。 (都市計画道路牟多田山ノ神線沿道) 都市計画道路牟多田山ノ神線沿道、県道猪野土井線沿道は、現況の特性を踏まえ区間ごとに性格づけを行い、主要な交差点の修景、魅力ある沿道景観の形成を図りつつ、日常生活の利便性の確保のため、日用品店舗等の利便施設が一部立地できる地区とする。また、西鉄バス営業所予定地については、景観形成上又周辺に与える影響が大きいいため、緑地を配置し田園環境との調和を図る。 (面整備区域) 神田、伏ヶ元、大内添地区(住宅化促進区域)については、周辺環境との調和、地域コミュニティの活性化などに配慮しつつ、土地区画整理事業等を導入し、土地の有効利用を促進する。
	地区施設の整備の方針 (道路) ・伊野皇大神宮の参道は、地域のシンボルとなっており、門前に相応しい風格のある参道整備と沿道環境の整備・誘導を図る。 ・集落内の主要な連絡道路を体系的に位置づけ、拡幅整備(幅員4~6m)や歩道確保により、地域の安全で快適な道路網の整備を進める。 (公園、緑地) ・子供や高齢者の遊び・憩いの場として地区公園等の整備を図るとともに、面整備地区は、3%以上の公園面積を確保し、その整備を図る。 ・地区内の緑化を進め、緑豊かな魅力ある景観形成に努める。特に伊野皇大神宮周辺、猪野川周辺、西鉄バス営業所予定地、骨格道路沿道や公共施設周辺の緑化を進める。 ・緑道、桜山の公園整備、遠見岳に向かう散策路など水と緑のネットワークの形成を図る。 (基準等) ・道路、公園緑地等地区施設の整備については、久山町環境保全条例、同施行規則、および同指導要綱に基づいて整備する。
	建築物等の整備の方針 既存集落の良好な住環境の維持、増進、骨格道路や参道などの魅力ある沿道環境の創出等のために、「建築物等の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「壁面の位置の制限」、「建築物等の高さの制限」、「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」及び「垣又は柵の構造の制限」など必要な制限を設ける。

地区整備計画	地区施設の配置及び規模		区画道路:幅員11.5m 延長約500m 区画道路:幅員6.0m 延長約195m 区画道路:幅員5.0m 延長約370m 区画道路:幅員4.0m 延長約3,063m 緑地:幅員1.0m 延長約810m 配置は計画図のとおり		
	地区の区分	地区の名称 地区の面積	猪野北部A地区 約12.2ha	猪野北部B地区 約0.3ha	猪野北部C地区 約1.7ha
建築物等に関する事項	建築物等の用途の制限		当地区内に建築できる建築物の用途は、次に掲げるものとする。 (1)住宅 (2)住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの (3)共同住宅(4戸以下)、寄宿舍又は下宿 (4)第一種住居地域に建築できる店舗、事務所(ただし、床面積が150㎡以下で都市計画道路牟多山ノ神線、県道猪野土井線に敷地が接するものに限る。) (5)前各号の建築物に附属するもの		
	建築物の容積率の最高限度		10分の8		
	建築物の建蔽率の最高限度		10分の5		
	建築物の敷地面積の最低限度		(1)240㎡(建築物等の用途の制限欄第1号から第3号の用に供するもの) (2)500㎡(前号以外のもの)		500㎡
	壁面の位置の制限		建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線等(以下、「敷地境界線」という。)までの距離は、次に掲げる範囲とし、後退した空地は緑化及び歩行者空間の確保に努めるものとする。 (1)都市計画道路牟多山ノ神線との敷地境界線から2m以上 (2)県道猪野土井線及び猪野川との敷地境界線から1.5m以上 (3)前2号以外の敷地境界線から1m以上		
	建築物の高さの最高限度		12m		
	建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限		1. 建築物の形態は、周囲の田園環境と調和を図るものとする。 2. 建築物の色彩は原色を避け、周囲の田園環境との調和を図り景観形成上支障がないものとする。 3. 屋外広告物等は、福岡県屋外広告物条例を遵守し、次に掲げるもの以外は原則設置してはならない。 ①都市計画道路牟多山の神線、県道猪野土井線沿道 (配置等) ・自己の用に供するものを原則とし、個数は1敷地に3個以内とする。 (意匠等) ・刺激的な色彩又は装飾は避け、美観風致を損なわないものとする。 ・点滅する又は動くものでないものとする。		
			(配置等) ・自己の用に供するものを原則とし、個数は1敷地に3個以内とする。 (意匠等) ・刺激的な色彩又は装飾は避け、美観風致を損なわないものとする。 ・点滅する又は動くものでないものとする。		

	<p>(規格等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・広告物の高さは5m以下とし、表示面積の合計は1㎡以下とする。 ・建築物より突出する形式の広告物は、敷地又は道路境界線を超えて設置しないものとする。 <p>②上記以外の地区 (配置等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自己の用に供するものを原則とし、個数は1敷地に2個以内とする。 <p>(意匠等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・刺激的な色彩又は装飾は避け、美観風致を損なわないものとする。 ・点滅する又は動くものでないものとする。 <p>(規格等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・広告物の高さは5m以下とし、表示面積の合計は1㎡以下とする。 ・建築物より突出する形式の広告物は、敷地又は道路境界線を超えて設置しないものとする。 	<p>(規格等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建築物の屋上の広告塔等の高さは、これを設置する建築物の高さの3分の2以下、地上から広告塔の上端までの高さは、原則として建築物の高さの最高限度以下で、かつ建築物の水平投影面をはみ出さないものとする。 ・野立広告塔等は原則設置しない。ただし、町長がやむを得ないと判断した場合は、この限りでない。 ・壁面を利用するものは、原則として設置しない。ただし、主要地方道に面する壁面においてのみ表示面積を壁面面積の3分の1以内で設置できるものとする。 ・高さは、建築物の高さの最高限度以下とし、表示面積の合計は3㎡以下とする。 ・建築物より突出する形式の広告物は、道路境界線を超えないものとする。
建築物の緑化率の最低限度	<p>景観形成及び相隣関係等に配慮し、敷地境界沿い等に緑地を配置するように努め、その敷地面積に対する緑地面積の割合は、原則、7%以上とする。但し、小規模敷地などの理由で著しく土地利用を妨げる場合は、別途協議し定める。</p>	
垣又は柵の構造の制限	<p>垣又は柵の構造は、周囲の田園環境との調和及び緑化に配慮したものとし、次に掲げる要件を満たすものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路に面して塀を設ける場合は、景観上、安全上の視点から原則、コンクリート造、コンクリートブロック造としてはならない。やむを得ずコンクリートブロック造等とする場合は、高さが0.8m以内としフェンスや生垣などと併設するように努めるものとする。ただし、前記構造に化粧を施し、周囲の田園環境と調和したものはこの限りでない。 ・住宅以外の用に供する垣又はさくを設置する場合は、高さが2m以下の透視可能なフェンス等とし、基礎の高さが宅地地盤面から0.6m以下のものとする。ただし、施設の管理上やむを得ない場合は、この限りでない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・垣又は柵を設置する場合は、高さが2m以下の透視可能なフェンス等とし、基礎の高さが宅地地盤面から0.6m以下のものとする。ただし、施設の管理上やむを得ない場合は、この限りでない。
備 考	<p>制限の取り扱いは、上記のほか別に条例で定める。</p>	

「区域及び地区施設の配置は、計画図表示のとおり」

理 由

本町内に策定済みの他の地区計画との整合を図り、より明確な規定とするため一部変更を行うものである。